

**Controtelai.** Aumenta la collezione di porte scorrevoli di Eclisse con un'esclusiva di mercato, un sistema che trasforma il controtelaio in una vera e propria parete. Nuova proposta anche per la motorizzazione con «motorizzazione Eclis 5» dotata di un sistema elettrico invisibile che installato sul controtelaio permette di automatizzare l'apertura e la chiusura delle porte

# Il controtelaio che diventa parete



**L'**azienda trevigiana di Pieve di Soligo, Eclisse srl, specializzata nella produzione delle porte a scomparsa ha presentato un'esclusiva di mercato: Ewoluto scorrevole, il primo sistema che trasforma il controtelaio in una vera e propria parete sulla quale appendere mobili e accessori. Questa novità consente di ampliare le possibilità di progettazione d'interni, sfruttando anche quella sezione di parete in cui è collocato il controtelaio, appendendovi dei pensili in cucina o delle mensole nella zona giorno, o ancora accessori e complementi d'arredo nel bagno. Questo prodotto è disponibile per una o due porte scorrevoli a scomparsa, nella versione intonaco con luce di passaggio L 600÷1200 mm e H fino a 2400 mm.

te o satinata da 10 mm di spessore. Le basi possono essere decorate su un lato attraverso una lavorazione a incisione (sabbatura) e applicazioni di vetrofusoni. **La base delle porte Colors** è verniciata coprente o satinata, disponibile in una vasta gamma di colori. Le porte scorrevoli (interamente in vetro) sono dotate di un apposito guida porta trasparente e di staffe per il fissaggio al sistema di scorrimento Eclisse.

**Rallenty Soft.** Eclisse ha presentato un nuovo accessorio che aumenta il comfort e la funzionalità della porta scorrevole: Rallenty Soft, un meccanismo invisibile che permette alla porta scorrevole di rallentare la propria corsa in chiusura e avere sempre un movimento silenzioso. Facile da montare, anche a

può essere azionato con un classico interruttore a muro o con sensore radar, nonché integrarsi facilmente a impianti domotici. Nel caso di mancata erogazione della corrente, è sempre possibile lo scorrimento manuale della porta. I vantaggi della novità proposta si possono riassumere in facilità di installazione (anche a controtelaio già posato) e sicurezza. C'è da segnalare che i controtelai sono provvisti di binario estraibile, brevettato, che può essere smontato in un minuto. Grazie a questo brevetto è possibile installare gli accessori, come la motorizzazione, anche a distanza di tempo, oltre a permettere l'ispezione, la manutenzione e la pulizia del binario in modo semplice e agevole. Il dispositivo è stato testato secondo





2



2

**1-2-3.** Il sistema Evoluto scorrevole consente di sfruttare la sezione di parete in cui è collocato il controtelaio, ampliando le possibilità di progettazione d'interni.

### **Nuova gamma di decori per le porte tutto vetro.**

La collezione di porte scorrevoli a scomparsa «tutto vetro» si arricchisce di tre linee a elevata valenza estetica. E il vetro è il nuovo protagonista, ideale per dare luminosità ai locali comunicanti, materia che arreda senza ingombrare e si inserisce in qualsiasi ambiente con risultati sempre armoniosi. Le nuove linee di porte tutto vetro Aree e Flores sono realizzate su lastre di cristallo temperato di sicurezza su base trasparen-

controtelaio già installato, è disponibile in tre versioni: con auto chiusura, per porte fino a 40 kg e per pannelli superiori a 40 kg. Il nuovo accessorio è applicabile ai controtelai Unico, Estensione, Luce (ad anta singola o doppia), Ewoluto scorrevole (ad anta singola o doppia) e Unilaterale.

**Nuova motorizzazione Eclis 5.** Dotata di un sistema elettrico completamente invisibile, installato sui controtelai Eclisse consente di automatizzare l'apertura e la chiusura delle porte. Il sistema

le norme vigenti di compatibilità elettromagnetica e, grazie a un sistema elettronico intelligente, la velocità è regolata in modo automatico in base alla luce di passaggio e al peso del pannello porta, permettendo così alla porta di arrestarsi in presenza di ostacoli (garanzia anti-schiacciamento). La nuova motorizzazione si caratterizza per un movimento della porta soft e continuo, ovvero senza soste forzate, rallentato in chiusura e dinamico in apertura. Nel

### **La formazione dei rivenditori**

Eclisse ha dato un nuovo indirizzo alla sua partnership con i rivenditori attraverso un'iniziativa sistematica di formazione tecnica e commerciale sul prodotto e sulla vendita. Ha così studiato un corso per i professionisti della vendita che vogliono sviluppare le loro conoscenze e le loro abilità. La formula utilizzata è quella del piccolo gruppo, formato da dieci persone, provenienti dalle diverse regioni d'Italia, che vengono ospitate da Eclisse e accolte in azienda per un corso di dodici ore (8+4). La formazione viene gestita con una didattica dinamica, che si avvale di filmati, simulazioni, visioni dirette e riguarda due grandi aree: la conoscenza tecnica dei controtelai Eclisse e la comunicazione efficace nei processi di vendita.

Nella prima parte del corso vengono presentate le caratteristiche e la gamma dei prodotti, in modo da sviluppare la migliore competenza sul prodotto. Dal 2009, inoltre, i corsi trattano in modo dettagliato le soluzioni per esterni e il funzionamento del Cerca Facile Eclisse 2, il nuovo software predisposto per stilare rapidamente preventivi e ordini, uno strumento indispensabile per i rivenditori. Nella seconda parte viene sviluppato il tema della comunicazione efficace e degli atteggiamenti più appropriati da tenere in ciascuna delle fasi del processo di vendita, dall'approccio con l'utente, alla presentazione delle soluzioni, fino ai comportamenti post-vendita. Dal 2007 a oggi si sono svolte 59 sessioni del corso, a cui hanno partecipato 417 clienti, andando così a formare 284 aziende. Il test finale di soddisfazione ha ottenuto una risposta



caso di controtelaio a doppia anta, le due porte sono azionate in simultanea. Inoltre per rendere più immediati eventuali interventi di manutenzione, la scheda logica e di alimentazione, cuore elettronico del sistema, è collocata nella scatola di derivazione esterna, quindi facilmente accessi-

bile. Anche l'estetica ne guadagna: tutto il meccanismo di funzionamento è completamente invisibile, lasciando piena libertà nella scelta degli stipiti. La nuova motorizzazione è applicabile ai modelli: Unico, Estensione, Luce (anta singola o doppia), Ewoluto scorrevole (anta singola o

doppia) e Unilaterale, con misure L 600÷1500 mm x H fino a 2400 mm. Oltre che per l'ambito domestico, la nuova motorizzazione è adatta anche per il settore ristorazione, grazie al nuovo motore a ciclo continuo in grado di sopportare un numero maggiore di cicli di movimento. ●



positiva elevata con una valutazione media di 3,6 punti su una scala da 1 a 4. Continuano anche quest'anno i corsi personalizzati presso le sedi dei clienti Eclisse. Della durata di due ore e molto apprezzati dai venditori esterni delle aziende, questi incontri trattano in modo particolare gli aspetti tecnici secondo l'esigenza del cliente, permettendo di ripassare alcune tematiche dopo aver già seguito il corso in sede. Sempre presso le sedi dei clienti, sulla base delle specifiche richieste, Eclisse organizza corsi ad hoc per progettisti o posatori.



- 4.** Il meccanismo Eclis 5 può essere azionato con un interruttore a muro o con sensore radar oppure integrato agli impianti domotici.
- 5.** Rallenty Soft è un meccanismo invisibile che permette alla porta scorrevole di rallentare la propria corsa in chiusura.